

# 令和2年度積算気温による刈取適期予想日

令和2年9月7日 作成

9月7日

現在の積算気温による刈り取り適期予想は下記のとおりです。

9月6日

以降は平年値(統計年間:1981~2010)を使用しています。

このデータは秋田県気象システムのアメダスデータをもとに作成しているため、地点数が限定されます。

アメダス 定点	出穂期	950°C	1000°C	1050°C	1100°C	1150°C
		←-----あきたこまち-----→				
		←-----つぶぞろい・萌えみのり-----→				
		←-----ひとめぼれ・ササニシキ・めんこいな-----→				
本 庄	8月1日	9月7日	9月9日	9月12日	9月14日	9月17日
	8月5日	9月12日	9月14日	9月17日	9月19日	9月22日
	8月10日	9月18日	9月21日	9月24日	9月26日	9月29日
	8月15日	9月25日	9月28日	10月1日	10月4日	10月7日
東由利	8月1日	9月8日	9月10日	9月13日	9月16日	9月18日
	8月5日	9月13日	9月16日	9月18日	9月21日	9月24日
	8月10日	9月20日	9月22日	9月25日	9月28日	10月1日
	8月15日	9月27日	9月30日	10月3日	10月7日	10月10日
矢 島	8月1日	9月8日	9月11日	9月13日	9月16日	9月18日
	8月5日	9月13日	9月16日	9月18日	9月21日	9月24日
	8月10日	9月19日	9月22日	9月25日	9月28日	10月1日
	8月15日	9月26日	9月29日	10月2日	10月6日	10月9日
にかほ	8月1日	9月6日	9月9日	9月11日	9月13日	9月15日
	8月5日	9月11日	9月13日	9月16日	9月18日	9月21日
	8月10日	9月17日	9月19日	9月22日	9月24日	9月27日
	8月15日	9月24日	9月26日	9月29日	10月2日	10月4日

※出穂日とは圃場全体のうち、半分の穂が出た日をいいます。

## 刈取時期の判定

### ◆籾の熟色による判定

葉や穂首が緑色でも黄化程度が90%の頃が適期です。籾の熟色は登熟が進むにつれ緑色から次第に退色して黄色→黄白の順に進みます。籾が黄色の過程ではまだ玄米は青色を帯びていますが、籾が黄白になれば玄米もほとんど青色がなくなってきます。

### ◆枝梗の黄色程度による判定

主軸について上から5番目の枝梗まで黄化した頃が目安となりますが、年による変動があります。特に低温年や障害不稔が発生した年は、枝梗が長く緑色を呈している場合もあり注意が必要です。

## 【籾の熟色・枝梗の黄化程度による刈取時期の決定】

